
ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy



- horní vrstva - PMMA přesklívací kopule se šrouby, čirá nebo opál
- spodní vrstva - vrstvené izolační dvojsklo ESG Energy 6T-16-33.2 (4T-18-33.2) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x30	3 676,-	5 292,-
30x80	5 235,-	7 298,-
40x40	4 376,-	6 172,-
40x70	5 568,-	7 632,-
40x100	6 843,-	9 176,-
50x50	5 229,-	7 204,-
60x60	6 350,-	8 506,-
60x90	8 006,-	10 429,-
60x150	11 367,-	14 328,-
60x200	15 908,-	19 695,-
60x220	17 148,-	21 133,-
70x70	7 512,-	9 846,-
70x100	9 404,-	12 007,-
75x75	8 245,-	10 666,-
75x120	11 200,-	14 025,-
75x123	11 200,-	14 026,-
75x125	11 200,-	14 026,-
77x123	12 797,-	15 759,-
80x80	8 886,-	11 399,-
80x123	12 797,-	15 759,-

ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
80x127	12 797,-	15 759,-
80x130	12 797,-	15 759,-
80x180	17 945,-	21 731,-
80x220	21 307,-	25 492,-
80x230	23 206,-	27 777,-
80x280	-	-
90x90	10 357,-	13 047,-
90x120	14 073,-	17 363,-
90x150	17 026,-	20 614,-
100x100	13 081,-	16 270,-
100x130	16 440,-	19 926,-
100x150	18 563,-	22 250,-
100x160	19 532,-	23 317,-
100x200	24 590,-	29 055,-
100x220	27 120,-	31 797,-
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	17 760,-	21 347,-
120x150	22 451,-	26 597,-
120x180	26 766,-	31 227,-
120x210	-	-
130x130	20 323,-	24 109,-
130x160	25 712,-	30 070,-
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	24 188,-	28 441,-
150x150	27 608,-	32 069,-
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-

ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
160x250	-	-
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.