
ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy



- horní vrstva - PMMA přesklívací kopule se šrouby, čirá nebo opál
- spodní vrstva - vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 6T-12-4-10-33.2 1.0 (4T-12-4-12-33.2 1.0) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x30	5 371,-	6 513,-
30x80	6 609,-	8 220,-
40x40	6 270,-	7 705,-
40x70	6 682,-	8 294,-
40x100	7 874,-	9 900,-
50x50	6 538,-	8 091,-
60x60	7 628,-	9 521,-
60x90	8 383,-	10 596,-
60x150	12 449,-	15 060,-
60x200	19 292,-	22 929,-
60x220	20 928,-	24 730,-
70x70	7 955,-	9 981,-
70x100	10 064,-	12 410,-
75x75	8 736,-	10 948,-
75x120	12 212,-	14 724,-
75x123	12 212,-	14 724,-
75x125	12 212,-	14 724,-
77x123	14 028,-	16 640,-
80x80	9 427,-	11 705,-
80x123	14 028,-	16 640,-

ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
80x127	14 028,-	16 640,-
80x130	14 028,-	16 640,-
80x180	21 873,-	25 510,-
80x220	27 217,-	31 184,-
80x230	29 398,-	33 641,-
80x280	-	-
90x90	11 193,-	13 606,-
90x120	16 880,-	20 106,-
90x150	20 620,-	24 093,-
100x100	15 651,-	18 795,-
100x130	19 859,-	23 249,-
100x150	22 553,-	26 108,-
100x160	24 730,-	28 368,-
100x200	31 161,-	35 317,-
100x220	34 363,-	38 691,-
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	21 560,-	25 033,-
120x150	28 259,-	32 155,-
120x180	33 748,-	37 904,-
120x210	-	-
130x130	25 770,-	29 408,-
130x160	32 414,-	36 483,-
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	30 503,-	34 486,-
150x150	34 840,-	38 996,-
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-

ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
160x250	-	-
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.