
ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy



- horní vrstva - PET-G přesklívací kopule se šrouby, čirá
- spodní vrstva - vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 6T-12-4-10-33.2 1.0 (4T-12-4-12-33.2 1.0) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x30	5 731,-	6 873,-
30x80	7 083,-	8 695,-
40x40	6 680,-	8 115,-
40x70	7 180,-	8 792,-
40x100	8 485,-	10 512,-
50x50	7 006,-	8 559,-
60x60	8 195,-	10 088,-
60x90	9 059,-	11 272,-
60x150	13 361,-	15 973,-
60x200	20 573,-	24 210,-
60x220	22 297,-	26 099,-
70x70	8 593,-	10 620,-
70x100	10 824,-	13 170,-
75x75	9 469,-	11 681,-
75x120	13 092,-	15 605,-
75x123	13 092,-	15 605,-
75x125	13 092,-	15 605,-
77x123	15 099,-	17 711,-
80x80	10 160,-	12 438,-
80x123	15 099,-	17 711,-
80x127	15 099,-	17 711,-

ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
80x130	15 099,-	17 711,-
80x180	23 248,-	26 885,-
80x220	28 856,-	32 823,-
80x230	31 089,-	35 333,-
80x280	-	-
90x90	12 013,-	14 425,-
90x120	17 938,-	21 165,-
90x150	21 940,-	25 413,-
100x100	16 597,-	19 741,-
100x130	21 124,-	24 514,-
100x150	23 999,-	27 554,-
100x160	26 236,-	29 875,-
100x200	32 914,-	37 070,-
100x220	36 390,-	40 718,-
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	22 906,-	26 379,-
120x150	29 874,-	33 770,-
120x180	35 789,-	39 945,-
120x210	-	-
130x130	27 319,-	30 957,-
130x160	34 336,-	38 406,-
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	32 257,-	36 241,-
150x150	36 925,-	41 081,-
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-
160x250	-	-

ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.