ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy



- horní vrstva - vrstvené izolační dvojsklo ESG Energy 6T-16-33.2 (4T-18-33.2) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%

ACG otevírací křídlo: 15%

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x30	2 493,-	4 109,-
30x80	3 674,-	5 739,-
40x40	3 030,-	4 825,-
40x70	3 932,-	5 999,-
40x100	4 836,-	7 170,-
50x50	3 696,-	5 672,-
60x60	4 494,-	6 649,-
60x90	5 787,-	8 210,-
60x150	8 377,-	11 337,-
60x200	11 700,-	15 488,-
60x220	12 658,-	16 644,-
70x70	5 421,-	7 755,-
70x100	6 909,-	9 512,-
75x75	5 935,-	8 312,-
75x120	8 313,-	11 139,-
75x123	8 313,-	11 139,-
75x125	8 313,-	11 139,-
77x123	9 286,-	12 245,-
80x80	6 479,-	8 991,-
80x123	9 386,-	12 245,-

ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
80x127	9 286,-	12 245,-
80x130	9 286,-	12 245,-
80x180	13 434,-	17 219,-
80x220	15 929,-	20 112,-
80x230	17 654,-	22 225,-
80x280	-	-
90x90	7 667,-	10 358,-
90x120	10 605,-	13 894,-
90x150	12 689,-	16 281,-
100x100	9 981,-	13 171,-
100x130	12 286,-	15 772,-
100x150	13 822,-	17 509,-
100x160	14 589,-	18 374,-
100x200	18 837,-	23 303,-
100x220	20 477,-	25 151,-
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	13 341,-	16 929,-
120x150	17 152,-	21 295,-
120x180	20 071,-	24 535,-
120x210	-	-
130x130	15 240,-	19 025,-
130x160	19 406,-	23 763,-
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	18 432,-	22 684,-
150x150	20 765,-	25 227,-
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-

ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
160x250	-	-
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.