ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, výborné izolační parametry, vrstvené izolační trojsklo ESG Energy



- vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 6T-12-4-10-33.2 1.0 (4T-12-4-12-33.2 1.0) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15%

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x30	4 243,-	5 385,-
30x80	5 125,-	6 737,-
40x40	4 988,-	6 423,-
40x70	5 125,-	6 737,-
40x100	5 964,-	7 991,-
50x50	5 079,-	6 632,-
60x60	5 860,-	7 753,-
60x90	6 271,-	8 483,-
60x150	9 599,-	12 210,-
60x200	15 284,-	18 921,-
60x220	16 654,-	20 456,-
70x70	5 964,-	7 991,-
70x100	7 689,-	10 035,-
75x75	6 444,-	8 656,-
75x120	9 463,-	11 975,-
75x123	9 463,-	11 975,-
75x125	9 463,-	11 975,-
77x123	10 682,-	13 294,-
80x80	7 135,-	9 413,-
80x123	10 682,-	13 294,-
80x127	10 682,-	13 294,-

ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, výborné izolační parametry, vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
80x130	10 682,-	13 294,-
80x180	17 577,-	21 214,-
80x220	22 094,-	26 061,-
80x230	24 111,-	28 354,-
80x280	-	-
90x90	8 631,-	11 043,-
90x120	13 577,-	16 803,-
90x150	16 492,-	19 966,-
100x100	12 701,-	15 845,-
100x130	15 903,-	19 294,-
100x150	18 038,-	21 593,-
100x160	20 022,-	23 661,-
100x200	25 682,-	29 838,-
100x220	28 035,-	32 363,-
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	17 352,-	20 826,-
120x150	23 209,-	27 106,-
120x180	27 372,-	31 528,-
120x210	-	-
130x130	20 930,-	24 568,-
130x160	26 406,-	30 476,-
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	25 019,-	29 003,-
150x150	28 323,-	32 479,-
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-
160x250	-	-

ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, výborné izolační parametry, vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.