
ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní sklo



- horní vrstva - PMMA přesklívací kopule se šrouby, čirá nebo opál
- spodní vrstva - vrstvené izolační dvojsklo ESG Energy 6T-16-33.2 (4T-18-33.2) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x30	147,04€	211,68€
30x80	209,40€	291,92€
40x40	175,04€	246,88€
40x70	222,72€	305,28€
40x100	273,72€	367,04€
50x50	209,16€	288,16€
60x60	254,00€	340,24€
60x90	320,24€	417,16€
60x150	454,68€	573,12€
60x200	636,32€	787,80€
60x220	685,92€	845,32€
70x70	300,48€	393,84€
70x100	376,16€	480,28€
75x75	329,80€	426,64€
75x120	448,00€	561,00€
75x123	448,00€	561,04€
75x125	448,00€	561,04€
77x123	511,88€	630,36€
80x80	355,44€	455,96€
80x123	511,88€	630,36€

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní sklo

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
80x127	511,88€	630,36€
80x130	511,88€	630,36€
80x180	717,80€	869,24€
80x220	852,28€	1.019,68€
80x230	928,24€	1.111,08€
80x280	-	-
90x90	414,28€	521,88€
90x120	562,92€	694,52€
90x150	681,04€	824,56€
100x100	523,24€	650,80€
100x130	657,60€	797,04€
100x150	742,52€	890,00€
100x160	781,28€	932,68€
100x200	983,60€	1.162,20€
100x220	1.084,80€	1.271,88€
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	710,40€	853,88€
120x150	898,04€	1.063,88€
120x180	1.070,64€	1.249,08€
120x210	-	-
130x130	812,92€	964,36€
130x160	1.028,48€	1.202,80€
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	967,52€	1.137,64€
150x150	1.104,32€	1.282,76€
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní sklo

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
160x250	-	-
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.