
ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy



- horní vrstva - PMMA přesklívací kopule se šrouby, čirá nebo opál
- spodní vrstva - vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 6T-12-4-10-33.2 1.0 (4T-12-4-12-33.2 1.0) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x30	214,84€	260,52€
30x80	264,36€	328,80€
40x40	250,80€	308,20€
40x70	267,28€	331,76€
40x100	314,96€	396,00€
50x50	261,52€	323,64€
60x60	305,12€	380,84€
60x90	335,32€	423,84€
60x150	497,96€	602,40€
60x200	771,68€	917,16€
60x220	837,12€	989,20€
70x70	318,20€	399,24€
70x100	402,56€	496,40€
75x75	349,44€	437,92€
75x120	488,48€	588,96€
75x123	488,48€	588,96€
75x125	488,48€	588,96€
77x123	561,12€	665,60€
80x80	377,08€	468,20€
80x123	561,12€	665,60€

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
80x127	561,12€	665,60€
80x130	561,12€	665,60€
80x180	874,92€	1.020,40€
80x220	1.088,68€	1.247,36€
80x230	1.175,92€	1.345,64€
80x280	-	-
90x90	447,72€	544,24€
90x120	675,20€	804,24€
90x150	824,80€	963,72€
100x100	626,04€	751,80€
100x130	794,36€	929,96€
100x150	902,12€	1.044,32€
100x160	989,20€	1.134,72€
100x200	1.246,44€	1.412,68€
100x220	1.374,52€	1.547,64€
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	862,40€	1.001,32€
120x150	1.130,36€	1.286,20€
120x180	1.349,92€	1.516,16€
120x210	-	-
130x130	1.030,80€	1.176,32€
130x160	1.296,56€	1.459,32€
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	1.220,12€	1.379,44€
150x150	1.393,60€	1.559,84€
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
160x250	-	-
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.