ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/izolační bezpečnostní sklo



- horní vrstva - PET-G přesklívací kopule se šrouby, čirá
- spodní vrstva - vrstvené izolační dvojsklo ESG Energy 6T-16-33.2 (4T-18-33.2) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x30	162,16€	226,88€
30x80	229,16€	311,80€
40x40	192,20€	264,08€
40x70	243,64€	326,20€
40x100	299,32€	392,72€
50x50	228,80€	307,80€
60x60	277,88€	364,00€
60x90	348,68€	445,56€
60x150	493,04€	611,40€
60x200	690,16€	841,64€
60x220	743,32€	902,88€
70x70	327,20€	420,56€
70x100	408,08€	512,20€
75x75	354,52€	451,44€
75x120	484,96€	598,04€
75x123	484,96€	598,04€
75x125	484,96€	598,04€
77x123	556,92€	675,36€
80x80	386,24€	486,72€
80x123	556,92€	675,36€
80x127	556,92€	675,36€

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/izolační bezpečnostní sklo

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
80x130	556,92€	675,36€
80x180	775,52€	927,04€
80x220	921,08€	1.088,52€
80x230	999,28€	1.182,04€
80x280	-	-
90x90	448,64€	556,36€
90x120	607,36€	738,96€
90x150	736,48€	880,04€
100x100	562,88€	690,52€
100x130	710,64€	850,16€
100x150	803,20€	950,68€
100x160	844,56€	996,00€
100x200	1.057,28€	1.235,84€
100x220	1.169,96€	1.356,96€
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	766,92€	910,48€
120x150	965,96€	1.131,76€
120x180	1.156,36€	1.334,84€
120x210	-	-
130x130	877,92€	1.029,32€
130x160	1.109,24€	1.283,60€
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	1.041,24€	1.211,36€
150x150	1.191,84€	1.370,40€
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-
160x250	-	-

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/izolační bezpečnostní sklo

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.