
ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy



- horní vrstva - PET-G přesklívací kopule se šrouby, čirá
- spodní vrstva - vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 6T-12-4-10-33.2 1.0 (4T-12-4-12-33.2 1.0) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x30	229,24€	274,92€
30x80	283,32€	347,80€
40x40	267,20€	324,60€
40x70	287,20€	351,68€
40x100	339,40€	420,48€
50x50	280,24€	342,36€
60x60	327,80€	403,52€
60x90	362,36€	450,88€
60x150	534,44€	638,92€
60x200	822,92€	968,40€
60x220	891,88€	1.043,96€
70x70	343,72€	424,80€
70x100	432,96€	526,80€
75x75	378,76€	467,24€
75x120	523,68€	624,20€
75x123	523,68€	624,20€
75x125	523,68€	624,20€
77x123	603,96€	708,44€
80x80	406,40€	497,52€
80x123	603,96€	708,44€
80x127	603,96€	708,44€

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
80x130	603,96€	708,44€
80x180	929,92€	1.075,40€
80x220	1.154,24€	1.312,92€
80x230	1.243,56€	1.413,32€
80x280	-	-
90x90	480,52€	577,00€
90x120	717,52€	846,60€
90x150	877,60€	1.016,52€
100x100	663,88€	789,64€
100x130	844,96€	980,56€
100x150	959,96€	1.102,16€
100x160	1.049,44€	1.195,00€
100x200	1.316,56€	1.482,80€
100x220	1.455,60€	1.628,72€
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	916,24€	1.055,16€
120x150	1.194,96€	1.350,80€
120x180	1.431,56€	1.597,80€
120x210	-	-
130x130	1.092,76€	1.238,28€
130x160	1.373,44€	1.536,24€
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	1.290,28€	1.449,64€
150x150	1.477,00€	1.643,24€
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-
160x250	-	-

ACG Kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy	1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.