ACG Plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní sklo



- horní vrstva - vrstvené izolační dvojsklo ESG Energy 6T-16-33.2 (4T-18-33.2) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%

ACG otevírací křídlo: 15%

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x30	99,72€	164,36€
30x80	146,96€	229,56€
40x40	121,20€	193,00€
40x70	157,28€	239,96€
40x100	193,44€	286,80€
50x50	147,84€	226,88€
60x60	179,76€	265,96€
60x90	231,48€	328,40€
60x150	335,08€	453,48€
60x200	468,00€	619,52€
60x220	506,32€	665,76€
70x70	216,84€	310,20€
70x100	276,36€	380,48€
75x75	237,40€	332,48€
75x120	332,52€	445,56€
75x123	332,52€	445,56€
75x125	332,52€	445,56€
77x123	371,44€	489,80€
80x80	259,16€	359,64€
80x123	375,44€	489,80€

ACG Plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní sklo

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
80x127	371,44€	489,80€
80x130	371,44€	489,80€
80x180	537,36€	688,76€
80x220	637,16€	804,48€
80x230	706,16€	889,00€
80x280	-	-
90x90	306,68€	414,32€
90x120	424,20€	555,76€
90x150	507,56€	651,24€
100x100	399,24€	526,84€
100x130	491,44€	630,88€
100x150	552,88€	700,36€
100x160	583,56€	734,96€
100x200	753,48€	932,12€
100x220	819,08€	1.006,04€
100x230	-	-
100x250	-	-
120x120	533,64€	677,16€
120x150	686,08€	851,80€
120x180	802,84€	981,40€
120x210	-	-
130x130	609,60€	761,00€
130x160	776,24€	950,52€
130x190	-	-
130x220	-	-
130x230	-	-
130x250	-	-
140x140	737,28€	907,36€
150x150	830,60€	1.009,08€
160x160	-	-
160x220	-	-
160x230	-	-

ACG Plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní sklo

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
160x250	-	-
180x180	-	-
200x200	-	-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.